

## Bier vertragen

19C3

| allgemeine Angaben                             |  | 00ALL % | ja, Bier vertragen | nein (bzw. k.A.) | Differenz | Durchschnitt Ges. | Differenz zum Durchschnitt |         |
|--|--|---------|--------------------|------------------|-----------|-------------------|----------------------------|---------|
| <b>allgemeine Fragen</b>                       |  |         |                    |                  |           |                   |                            | 0       |
| Männerquote (Frauenquote = 100% - Männerquote) |  |         | 76,3               | 51,3             | 25,0      | 59,3              | 17,0                       | 00B     |
| Anzahl Probanden                               |  |         | 80,0               | 156,0            | -76,0     | 236,0             | -156,0                     | 01SIGEL |
| Wert/Code                                      |  |         | 1,0                | 0,0              | 1,0       | 9,0               | -8,0                       | Value   |
| Lebenseinstellung                              |  | 01LEB % | ja, Bier vertragen | nein (bzw. k.A.) | Differenz | Durchschnitt Ges. | Differenz zum Durchschnitt |         |
| <b>Selbsteinschätzung</b>                      |  |         |                    |                  |           |                   |                            | 11      |
| ernst  |  |         | 45,0               | 40,4             | 4,6       | 42,0              | 3,1                        | 11.1    |
| pflichtbewußt                                  |  |         | 80,0               | 87,2             | -7,2      | 84,8              | -4,8                       | 11.2    |
| strebsam                                       |  |         | 53,8               | 50,6             | 3,1       | 51,7              | 2,1                        | 11.3    |
| gründlich                                      |  |         | 58,8               | 53,8             | 4,9       | 55,5              | 3,2                        | 11.4    |
| Empfindsam, "dünnhäutig"                       |  |         | 46,3               | 54,5             | -8,2      | 51,7              | -5,4                       | 11.5    |
| fröhlich                                       |  |         | 41,3               | 31,4             | 9,8       | 34,8              | 6,5                        | 11.6    |
| spontan  |  |         | 16,3               | 21,8             | -5,5      | 19,9              | -3,7                       | 11.7    |
| leichtlebig                                    |  |         | 3,8                | 3,2              | 0,5       | 3,4               | 0,4                        | 11.8    |
| humorvoll                                      |  |         | 40,0               | 21,8             | 18,2      | 28,0              | 12,0                       | 11.9    |
| <b>musikalische Betätigung</b>                 |  |         |                    |                  |           |                   |                            | 12      |
| Instrument gespielt?                           |  |         | 27,5               | 21,2             | 6,3       | 27,5              | 0,0                        | 16A     |
| <b>psychosoziale Faktoren</b>                  |  |         |                    |                  |           |                   |                            | 13      |
| Spannungen: im Beruf                           |  |         | 36,3               | 26,3             | 10,0      | 29,7              | 6,6                        | 21BER   |
| Spannungen: in der Familie                     |  |         | 43,8               | 49,4             | -5,6      | 47,5              | -3,7                       | 21FAM   |
| Spannungen: im Freundes/Bekanntkreis           |  |         | 5,0                | 4,5              | 0,5       | 4,7               | 0,3                        | 21FREU  |
| Neigung eigene Gefühle zu unterdrücken         |  |         | 68,8               | 64,1             | 4,6       | 65,7              | 3,1                        | 22      |
| Depressionsquote                               |  |         | 40,0               | 30,1             | 9,9       | 64,4              | -24,4                      | 34JN    |
| Ernährung, Verdauung, Genußmittel              |  | 02ERN % | ja, Bier vertragen | nein (bzw. k.A.) | Differenz | Durchschnitt Ges. | Differenz zum Durchschnitt |         |
| <b>Ernährung allgemein</b>                     |  |         |                    |                  |           |                   |                            | 20      |
| Viel Obst und Rohkost im Jahr. vor Erkrankung  |  |         | 61,3               | 51,9             | 9,3       | 55,1              | 6,2                        | 24      |
| Gerne süße Speisen/Cola/Limo                   |  |         | 81,3               | 78,8             | 2,4       | 79,7              | 1,6                        | 26A     |
| Heißhunger auf Süßes                           |  |         | 53,8               | 48,1             | 5,7       | 50,0              | 3,8                        | 26B     |
| Konnte Mahlzeit auslassen                      |  |         | 67,5               | 64,1             | 3,4       | 65,3              | 2,3                        | 27A     |
| Aß Kleinigkeit zwischen Mahlzeiten             |  |         | 42,5               | 36,5             | 6,0       | 38,6              | 3,9                        | 27B     |
| Nahrungsgewohnheiten geändert                  |  |         | 36,3               | 33,3             | 2,9       | 34,3              | 1,9                        | 35      |
| <b>Verdauungsbeschwerden</b>                   |  |         |                    |                  |           |                   |                            | 22      |
| Verdauungsbeschwerde Blähungen                 |  |         | 27,5               | 39,1             | -11,6     | 35,2              | -7,7                       | 28BLAE  |
| Verdauungsbeschwerde Durchfall                 |  |         | 6,3                | 5,1              | 1,1       | 5,5               | 0,7                        | 28DURC  |
| Verdauungsbeschwerde Verstopfung               |  |         | 51,3               | 36,5             | 14,7      | 41,5              | 9,7                        | 28VERS  |
| <b>Kaffee/Tee</b>                              |  |         |                    |                  |           |                   |                            | 25      |
| Kaffeetrinker                                  |  |         | 67,5               | 67,9             | -0,4      | 69,9              | -2,4                       | 20KAF   |
| Teetrinker                                     |  |         | 56,3               | 44,9             | 11,4      | 52,0              | 4,3                        | 20TEE   |
| Anzahl Tassen Kaffee/Tag                       |  |         | 2,5                | 2,3              | 0,2       | 2,4               | 0,1                        | 20KTA   |
| Anzahl Tassen Tee/Tag                          |  |         | 1,5                | 1,2              | 0,3       | 1,3               | 0,2                        | 20TTA   |
| <b>Alkohol</b>                                 |  |         |                    |                  |           |                   |                            | 26      |
| Alkohol Verträglichkeitsquote                  |  |         | 67,5               | 62,2             | 5,3       | 68,0              | -0,5                       | 19      |
| Wein vertragen                                 |  |         | 65,0               | 13,5             | 51,5      | 30,9              | 34,1                       | 19C1    |
| Sekt vertragen                                 |  |         | 43,8               | 7,7              | 36,1      | 19,9              | 23,8                       | 19C2    |
| Bier vertragen                                 |  |         |                    |                  |           | 33,9              |                            | 19C3    |
| Branntwein vertragen                           |  |         | 22,5               | 1,3              | 21,2      | 8,5               | 14,0                       | 19C4    |
| Likör vertragen                                |  |         | 18,8               | 9,0              | 9,8       | 12,3              | 6,5                        | 19C5    |
| <b>Rauchen</b>                                 |  |         |                    |                  |           |                   |                            | 27      |
| Wie stark geraucht?                            |  |         | 40,0               | 26,9             | 13,1      | 0,4               | 39,6                       | 17S     |
| Konstitution                                   |  | 03KON % | ja, Bier vertragen | nein (bzw. k.A.) | Differenz | Durchschnitt Ges. | Differenz zum Durchschnitt |         |
| <b>Belastung und Belastbarkeit</b>             |  |         |                    |                  |           |                   |                            | 32      |
| Erblichkeitsquotient                           |  |         | 10,0               | 14,1             | -4,1      | 12,7              | -2,7                       | 10      |

|   |  |  |  |  |              |                    |                  |           |                   |                            |
|---|--|--|--|--|--------------|--------------------|------------------|-----------|-------------------|----------------------------|
| Wie belastbar früher?                             |  |  |  |  | 78,8         | 79,5               | -0,7             | 79,2      | -0,5              | 12A                        |
| Wie belastet im Jahrz. vor Parkinson?             |  |  |  |  | 65,0         | 66,0               | -1,0             | 65,7      | -0,7              | 12B                        |
| <b>Konstitution, Schlaf</b>                       |  |  |  |  |              |                    |                  |           |                   | 33                         |
| Wie groß war Schlafbedarf?                        |  |  |  |  | 48,8         | 55,1               | -6,4             | 53,0      | -4,2              | 13                         |
| Ich ging gerne früh schlafen.                     |  |  |  |  | 41,3         | 48,1               | -6,8             | 45,8      | -4,5              | 13B                        |
| War früh schlafen möglich?                        |  |  |  |  | 45,0         | 53,8               | -8,8             | 50,9      | -5,9              | 13C                        |
| <b>Konstitution, sportliche Betätigung</b>        |  |  |  |  |              |                    |                  |           |                   | 34                         |
| Sport, Jogging, Gymn. (Jahrz. vor PK)             |  |  |  |  | 51,3         | 36,5               | 14,7             | 41,5      | 9,7               | 15A                        |
| Wie häufig Gymnastik (Jahrz. vor PK)              |  |  |  |  | 23,8         | 23,1               | 0,7              | 23,3      | 0,4               | 15GYM                      |
| Wie häufig Jogging (Jahrz. vor PK)                |  |  |  |  | 8,8          | 7,7                | 1,1              | 8,1       | 0,7               | 15JOG                      |
| Wie oft Sport (Jahrz. vor PK)                     |  |  |  |  | 31,3         | 23,7               | 7,5              | 26,3      | 5,0               | 15SPO                      |
| <b>Einflußfaktoren auf Symptomatik</b>            |  |  |  |  |              |                    |                  |           |                   |                            |
|   |  |  |  |  | 05COP %      | ja, Bier vertragen | nein (bzw. k.A.) | Differenz | Durchschnitt Ges. | Differenz zum Durchschnitt |
| <b>Verschlechterungen durch ...</b>               |  |  |  |  |              |                    |                  |           |                   | 35                         |
| schlechter: Überanstrengung                       |  |  |  |  | 63,8         | 64,7               | -1,0             | 64,4      | -0,7              | 36A1                       |
| schlechter Aufregung,Sorge                        |  |  |  |  | 73,8         | 78,2               | -4,5             | 76,7      | -2,9              | 36A2                       |
| schlechter: Hetze                                 |  |  |  |  | 65,0         | 67,3               | -2,3             | 66,5      | -1,5              | 36A3                       |
| schlechter: Zu wenig Schlaf                       |  |  |  |  | 36,3         | 32,7               | 3,6              | 33,9      | 2,4               | 36A4                       |
| schlechter: Zu wenig Trinken                      |  |  |  |  | 10,0         | 13,5               | -3,5             | 12,3      | -2,3              | 36A5                       |
| schlechter: Klimastürze                           |  |  |  |  | 66,3         | 51,3               | 15,0             | 56,4      | 9,9               | 36A6                       |
| schlechter: Hitze                                 |  |  |  |  | 38,8         | 38,5               | 0,3              | 38,6      | 0,2               | 36A7                       |
| schlechter: Schlechte Luft                        |  |  |  |  | 31,3         | 30,8               | 0,5              | 30,9      | 0,3               | 36A8                       |
| schlechter: Tabakrauch                            |  |  |  |  | 25,0         | 23,7               | 1,3              | 24,2      | 0,9               | 36A9                       |
| <b>Verbesserungen durch...</b>                    |  |  |  |  |              |                    |                  |           |                   | 36                         |
| gut: in heiterer Gesellschaft                     |  |  |  |  | 48,8         | 64,1               | -15,4            | 58,9      | -10,2             | 37A                        |
| gut: bei leichter Musik                           |  |  |  |  | 45,0         | 41,7               | 3,3              | 42,8      | 2,2               | 37B                        |
| gut: nach Gymnastik                               |  |  |  |  | 45,0         | 39,1               | 5,9              | 41,1      | 3,9               | 37C                        |
| gut: nach dem Schlafen                            |  |  |  |  | 36,3         | 44,9               | -8,6             | 42,0      | -5,7              | 37D                        |
| gut: in frischer Luft                             |  |  |  |  | 67,5         | 69,9               | -2,4             | 69,1      | -1,6              | 37E                        |
| gut: nach Entspannungsübungen                     |  |  |  |  | 31,3         | 40,4               | -9,1             | 37,3      | -6,0              | 37F                        |
| gut: nach dem Schwimmen                           |  |  |  |  | 18,8         | 21,8               | -3,0             | 20,8      | -2,0              | 37G                        |
| <b>Krankheitsverlauf</b>                          |  |  |  |  |              |                    |                  |           |                   |                            |
|   |  |  |  |  | 06SYM %      | ja, Bier vertragen | nein (bzw. k.A.) | Differenz | Durchschnitt Ges. | Differenz zum Durchschnitt |
| <b>Krankheitsverlauf, Symptomatik</b>             |  |  |  |  |              |                    |                  |           |                   | 37                         |
| 32 Äquivalenztyp J/N                              |  |  |  |  | 33,8         | 30,1               | 3,6              | 31,4      | 2,4               | 32EQUI                     |
| 32 Rigordominanztyp J/N                           |  |  |  |  | 43,8         | 41,0               | 2,7              | 42,0      | 1,8               | 32RIGO                     |
| 32 Tremordominanztyp J/N                          |  |  |  |  | 22,5         | 28,8               | -6,3             | 26,7      | -4,2              | 32TREM                     |
| Beschwerden seit Diag. schlimmer?                 |  |  |  |  | 85,0         | 75,6               | 9,4              | 78,8      | 6,2               | 33BS                       |
| Versteifung seit Diagnose besser?                 |  |  |  |  | 26,3         | 20,5               | 5,7              | 22,5      | 3,8               | 33VB                       |
| Versteifung seit Diagnose schlimmer?              |  |  |  |  | 65,0         | 51,9               | 13,1             | 56,4      | 8,6               | 33VS                       |
| Zittern seit Diagnose gebessert?                  |  |  |  |  | 32,5         | 27,6               | 4,9              | 29,2      | 3,3               | 33ZB                       |
| Zittern seit Diagnose zugenommen?                 |  |  |  |  | 46,3         | 53,8               | -7,6             | 63,1      | -16,9             | 33ZS                       |
| <b>offene Fragen</b>                              |  |  |  |  |              |                    |                  |           |                   |                            |
|   |  |  |  |  | 08OFF Anzahl | ja, Bier vertragen | nein (bzw. k.A.) | Differenz | Durchschnitt Ges. | Differenz zum Durchschnitt |
| <b>Verweise auf Ergebnisse offener Fragen</b>     |  |  |  |  |              |                    |                  |           |                   | 38                         |
| Anzahl Medikamente heute                          |  |  |  |  | 3,1          | 3,0                | 0,1              | 3,0       | 0,1               | ANZ30H                     |
| Angaben zu 31 Ärzten                              |  |  |  |  | 0,0          | 0,0                | 0,0              | 0,0       | 0,0               | NZ31ARZ                    |
| Angaben zu 31 Behandlungen                        |  |  |  |  | 3,4          | 3,3                | 0,1              | 3,3       | 0,1               | NZ31BEH                    |
| Anzahl Medikamente V31                            |  |  |  |  | 0,2          | 0,2                | 0,0              | 0,2       | 0,0               | I31SUM                     |
| Anzahl verschlechternde Umstände (offene Listen)  |  |  |  |  | 0,2          | 0,2                | 0,0              | 0,2       | 0,0               | NZ36OFF                    |
| Anzahl verbessernde Umstände (offene Listen)      |  |  |  |  | 0,2          | 0,2                | 0,0              | 0,2       | 0,0               | NZ37OFF                    |
| Anzahl erwähnenswerte Belastungen (offene Listen) |  |  |  |  | 0,4          | 0,5                | 0,0              | 0,5       | 0,0               | NZ38OFF                    |
| Angaben (offen) zu Krankheitsursachen             |  |  |  |  | 6,9          | 7,0                | -0,2             | 7,0       | -0,1              | ANZ6                       |
| Angaben zu frühsymptomen                          |  |  |  |  | 4,4          | 4,0                | 0,3              | 4,1       | 0,3               | ANZ7                       |
| <b>Indexe</b>                                     |  |  |  |  |              |                    |                  |           |                   |                            |
|   |  |  |  |  | 10NDX Index! | ja, Bier vertragen | nein (bzw. k.A.) | Differenz | Durchschnitt Ges. | Differenz zum Durchschnitt |
| <b>Indexvariablen</b>                             |  |  |  |  |              |                    |                  |           |                   | 39                         |
| In gespannten Verhältnissen gelebt                |  |  |  |  | 5,1          | 4,3                | 0,8              | 4,6       | 0,5               | 21                         |
| Was früher gegessen?                              |  |  |  |  | 1,5          | 1,6                | -0,1             | 1,6       | -0,1              | 23                         |
| beruflicher Aufstieg2                             |  |  |  |  | 0,5          | 0,5                | 0,0              |           |                   | AUFST                      |

| beruflicher Aufstieg  |  |             | 0,7                | 0,7              | -0,1      | 0,7               | 0,0                        | UFSTEIG |
|---|--|-------------|--------------------|------------------|-----------|-------------------|----------------------------|---------|
| Vorlaufsymptome & Lebensalter                                     |  | 11 Jr Jahre | ja, Bier vertragen | nein (bzw. k.A.) | Differenz | Durchschnitt Ges. | Differenz zum Durchschnitt |         |
| <b>Zusammenhang mit Lebensalter</b>                               |  |             |                    |                  |           |                   |                            | 41      |
| Alter: Zum Zeitpunkt der Befragung                                |  |             | 65,6               | 66,1             | -0,5      | 66,0              | -0,4                       | LA00C   |
| Alter: Berufsaufgabe  |  |             | 55,6               | 55,9             | -0,3      | 55,8              | -0,2                       | LA03J   |
| Alter: Diagnose PK  |  |             | 57,0               | 59,6             | -2,5      | 58,7              | -1,7                       | LA04J   |
| Alter: Auftreten typ. Pk-Beschwerden                              |  |             | 53,2               | 55,6             | -2,4      | 54,9              | -1,7                       | LA05J   |
| Alter: Muskelverspannungen  |  |             | 49,4               | 51,0             | -1,6      | 50,5              | -1,0                       | LA07AJ  |
| Alter: Gelenk- oder Muskelschmerzen                               |  |             | 51,6               | 48,9             | 2,7       | 49,7              | 1,9                        | LA07BJ  |
| Alter: Schlafstörungen  |  |             | 48,5               | 49,5             | -1,1      | 46,7              | 1,8                        | LA07CJ  |
| Alter: Kopfschmerzen im Hinterkopf                                |  |             | 48,0               | 46,6             | 1,4       | 47,2              | 0,8                        | LA07DJ  |
| Alter: Nachlassen des Geruchssinns                                |  |             | 55,0               | 53,0             | 2,0       | 53,6              | 1,4                        | LA07EJ  |
| Alter: Tränen der Augen   |  |             | 58,5               | 56,3             | 2,2       | 57,0              | 1,5                        | LA07FJ  |
| Alter: kleinere/unsichere Schrift                                 |  |             | 55,6               | 55,9             | -0,3      | 55,4              | 0,3                        | LA07GJ  |
| Alter: Leiseres Sprechen  |  |             | 56,2               | 57,8             | -1,6      | 57,1              | -1,0                       | LA07HJ  |
| Alter: Gedrücktere Stimmung                                       |  |             | 52,9               | 53,8             | -0,9      | 52,4              | 0,5                        | LA07IJ  |
| Alter: deutlicher Anzeichen Vergeßlichkeit                        |  |             | 52,2               | 53,8             | -1,5      | 52,2              | 0,1                        | LA09J   |
| Alter: Beginn Spiel eines Musikinstrumentes                       |  |             | 19,8               | 16,4             | 3,4       | 17,5              | 2,3                        | LA16B   |
| Alter: Aufgabe Spiel eines Musikinstrumentes                      |  |             | 42,2               | 34,0             | 8,2       | 38,2              | 4,0                        | LA16E   |
| Alter: Beginn Rauchen   |  |             | 22,0               | 23,0             | -1,1      | 18,2              | 3,8                        | LA17AJ  |
| Alter: Aufgabe Rauchen  |  |             | 50,4               | 43,6             | 6,8       | 46,6              | 3,8                        | LA17EJ  |
| Alter: Beginn trauriger Verstimmungen/Depris                      |  |             | 55,0               | 57,5             | -2,5      | 56,7              | -1,7                       | LA34AJ  |
| Alter: Ende trauriger Verstimmungen/Depris                        |  |             | 63,5               | 64,0             | -0,5      | 63,6              | -0,1                       | LA34EJ  |
| <b>Zusammenhang mit Jahr der PK-Diagnose</b>                      |  |             |                    |                  |           |                   |                            | 42      |
| Seit wieviel Jahren Parkinson?                                    |  |             | 8,4                | 6,5              | 1,9       | 7,1               | 1,3                        | PK03J   |
| Berufsaustritt/Aufgabe J  |  |             | -2,3               | -5,3             | 3,0       | -4,2              | 1,9                        | PK05J   |
| typische PK-Beschw. (retrospektiv)                                |  |             | -3,6               | -3,0             | -0,6      | -3,2              | -0,4                       | PK07AJ  |
| Zeittl.Zus.Pk: Muskelverspannung                                  |  |             | -7,3               | -7,9             | 0,6       | -7,5              | 0,2                        | PK07BJ  |
| Zeittl.Zus.Pk: Gelenk-/bzw. Muskelschmerzen                       |  |             | -6,2               | -10,8            | 4,6       | -9,4              | 3,2                        | PK07CJ  |
| Zeittl.Zus.Pk: Schlafstörungen x Jahre vor (-) bzw. nach(+) PK-Di |  |             | -9,5               | -8,6             | -0,9      | -11,7             | 2,2                        | PK07DJ  |
| Zeittl.Zus.Pk: Kopfschmerzen im Hinterkopf                        |  |             | -10,9              | -12,6            | 1,8       | -11,7             | 0,9                        | PK07EJ  |
| Zeittl.Zus.Pk: Nachlassen Geruchssinn                             |  |             | -4,6               | -6,0             | 1,4       | -5,4              | 0,7                        | PK07FJ  |
| Zeittl.Zus.Pk: Tränen der Augen                                   |  |             | -3,4               | -4,8             | 1,4       | -4,3              | 0,9                        | PK07GJ  |
| Zeittl.Zus.Pk: Kleinere (oder unsicherere) Schrift                |  |             | -0,9               | -2,3             | 1,4       | -2,2              | 1,3                        | PK07HJ  |
| Zeittl.Zus.Pk: Leiseres Sprechen                                  |  |             | -0,7               | -0,7             | 0,0       | -0,6              | -0,1                       | PK07IJ  |
| Zeittl.Zus.Pk: Gedrückte Stimmung                                 |  |             | -3,2               | -4,1             | 0,9       | -4,8              | 1,5                        | PK09J   |
| Zeittl.Zus.Pk: deutl. Anz. von Vergeßlichkeit                     |  |             | -6,8               | -6,4             | -0,4      | -7,3              | 0,5                        | PK16BJ  |
| Zeittl.Zus.Pk: Beginn Musizieren                                  |  |             | -35,8              | -43,9            | 8,1       | -41,3             | 5,5                        | PK16EJ  |
| Zeittl.Zus.Pk: Ende Musizieren                                    |  |             | -13,4              | -26,2            | 12,9      | -20,3             | 6,9                        | PK17AJ  |
| Zeittl.Zus.Pk: Beginn Rauchen                                     |  |             | -35,5              | -34,8            | -0,7      | -38,0             | 2,4                        | PK17EJ  |
| Zeittl.Zus.Pk: Aufgabe des Rauchens                               |  |             | -6,4               | -13,4            | 7,0       | -12,3             | 5,9                        | PK34AJ  |
| Zeittl.Zus.Pk: Depressionsbeginn                                  |  |             | -2,2               | -0,1             | -2,1      | -0,9              | -1,3                       | PK34EJ  |
| Zeittl.Zus.Pk: Ende Depressionen                                  |  |             | 6,2                | 6,5              | -0,3      | 6,3               | 0,0                        |         |
| <b>Dauer</b>  |  |             |                    |                  |           |                   |                            | 43      |
| Dauer Musizieren  |  |             | 22,5               | 17,6             | 4,8       | 19,6              | 2,9                        | DAUR16  |
| Dauer Rauchen   |  |             | 28,4               | 20,6             | 7,8       | 23,3              | 5,1                        | DAUR17  |
| Dauer Depressionen  |  |             | 8,7                | 6,3              | 2,4       | 7,6               | 1,2                        | DAUR34  |