

Codierbuch und Variablendokumentation der Studie LEBENSERFAHRUNGEN VON PARKINSON-ERKRANKTEN

Rücklauf Antworten/ Codes**)	Variable	Anzahl Var.	Fragestellung/Variablenbeschriftung (Variable Label) Mögliche Werte / Variablenausprägungen	Codieren nach Liste *
G00 allgemeine Fragen				
NOM	238	Signatur	Signatur (W23:45 67) <small>1.Stelle: W=weiblich M=männlich; Ziffern 2-3: Geburtsjahr; Ziffern 4-5: Alter bei Diagnose; Ziffern 6-7: Dauer Parkinson</small>	
NOM	237	V00A_FBG	Fragebogennummer <small>Fragebogennummern von 001 - 237</small>	
DIC	227	ZDI_V00C	Kontrollvariable: "ältere" vs. "jüngere" Erkrankte <small>ZDI_V00C = VJ - V04J</small>	
MET	227	ZLA00C	Alter bei Ausfüllen des Fragebogens (in Jahren) <small>ZLA00C = (Jahr Fragebogenrücksendung) - V00C_GEB</small>	
G00B Geschlecht				
DIC	235	V00B_GES	Geschlecht <small>1: Mann 2: Frau 0: k.A.</small>	
G00C Geburtsjahr				
MET	227	V00C_GEB	Jahr der Geburt: 19__	
G01 Beruf/Laufbahn				
ORD	108	Aufsteig	beruflicher Aufstieg	
NOM	227	L01BER1	Zuerst ausgeübter Beruf <small>1. Berufsnennung lt. Berufsliste</small>	Liste Beruf
NOM	225	L01BER2	Zweite Berufsangabe <small>2. Berufsnennung lt. Berufsliste</small>	Liste Beruf
NOM	233	L02BER3	Noch berufstätig oder Rente / Pension <small>### Wenn angekreuzt, daß aus Beruf ausgeschieden, hier RENTNER codieren!</small>	Liste Beruf
MET	188	V03J	Jahr des Ausscheidens aus Berufsleben	
MET	183	ZLA03J	Alter bei Berufsaufgabe <small>ZLA03J = V03J - V00C_GEB</small>	
MET	185	ZPK03J	Berufsaustritt/Aufgabe Jahre vor (-) bzw. nach Pk.- Diagnose <small>ZPK03J = V03J - V04J</small>	
G05 Diagnosedaten				
MET	223	SYMPALTR	Alter bei Auftreten von Symptomen	
MET	232	V04J	Die Diagnose Parkinson erfolgte im Jahr	
MET	174	V05J	Typische Parkinson-Beschwerden seit 19__	
MET	232	ZDI_PK_JR	Seit wieviel Jahren Parkinson <small>Recoded: PK_JAHRE=(Jahr Fragebogenrücksendung - V04J)</small>	
DIC		ZDI_REC_PKJR	Dichotom: Leben mit Parkinson <small>1= 0-5 Jahre Pk.; 2=mehr als 5 Jahre Pk.</small>	
MET	223	ZLA04J	Alter bei Krankheitsdiagnose <small>ZLA04J = V04J - V00C_GEB</small>	
MET	169	ZLA05J	Alter bei Auftreten typ. Beschwerden <small>ZLA05J = V05J - V00C_GEB</small>	
MET	174	ZPK05J	typische PK-Beschw. x Jahre vor (-) bzw. nach Pk.- Diagnose <small>ZPK05J = V05J - V04J</small>	
MET		ZRECV5V4	Differenz zwischen Auftreten von Beschwerden und Diagnose <small>Recoded: RECV5V4=V05J - V04J</small>	
G06 Krankheitsursache (Selbsteinschätzung)				
NOM	17	L06ARZ1	3 Warum Parkinson? - Ärzte	Liste Arzt
NOM	61	L06BEH1	3 Warum Parkinson? - Behandlungen	Liste Behandlung
NOM	659	L06BEL1	8 Warum Parkinson? - Belastungen	Liste Belastungen
NOM	208	L06KRA1	3 Warum Parkinson? - Krankheiten	Liste Krankheit
NOM	16	L06MED1	3 Warum Parkinson? - Medikamente <small>Nur Medikamente, die als Ursache/Auslöser der Pkgenannt werden. Medikamente</small>	Liste Medizin
G07 Frühsymptome: Vorgaben incl. Datierung				
DIC	125	V07A	Beschwerden vor Beginn: Muskelersp. Muskelverspannung ja: 14	

Zweifelsfälle in den empirischen Listen dokumentieren und mit 9 bzw. 99 codieren!!

	Variable	Anzahl Var.	Fragestellung/Variablenbeschriftung (Variable Label) Mögliche Werte / Variablenausprägungen	Codieren nach Liste *
MET	122	V07AJ	Jahr Beginn:Muskelversp./Jahr	
DIC	97	V07B	Beschwerden vor Beginn: Gelenk/Muskel <small>Gelenk-/Muskelschmerzen ja: 07</small>	
MET	101	V07BJ	Jahr Beginn:Gelenk/Muskelschmerz/Jahr	
DIC	91	V07C	Beschwerden vor Beginn: Schlafstörungen <small>Schlafstörungen ja: 20</small>	
MET	82	V07CJ	Jahr Beginn:Muskelversp./Jahr	
DIC	62	V07D	Beschwerden vor Beginn: Kopfschmerz <small>Kopfschmerz im Hinterkopf ja: 10</small>	
MET	57	V07DJ	Jahr Beginn:Kopfschmerz	
DIC	70	V07E	Beschwerden vor Beginn: Geruch <small>Nachlassen Geruchssinn ja: 15</small>	
MET	64	V07EJ	Jahr Beginn:Muskelversp./Jahr	
DIC	55	V07F	Beschwerden vor Beginn: Tränen d. Augen <small>Tränen der Augen ja: 27</small>	
MET	51	V07FJ	Jahr Beginn:Tränen d. Augen/Jahr	
DIC	128	V07G	Beschwerden vor Beginn: Schrift <small>kleinere/unsicherere Schrift ja: 09</small>	
MET	123	V07GJ	Jahr Beginn:Schrift/Jahr	
DIC	96	V07H	Beschwerden vor Beginn: Sprechen <small>Leiseres Sprechen ja: 13</small>	
MET	96	V07HJ	Jahr Beginn:Sprechen/Jahr	
DIC	109	V07I	Beschwerden vor Beginn: Gedrückte Stimmung <small>gedrücktere Stimmung ja: 06</small>	
MET	103	V07IJ	Jahr Beginn:Gedrückte Stimmung/Jahr	
		G07LA	Lebensalter bei Auftreten von Frühsymptomen	
MET	118	ZLA07AJ	Alter bei Auftreten Muskelverspannungen <small>ZLA07AJ = V07AJ - V00C_GEB</small>	
MET	98	ZLA07BJ	Alter bei Auftreten Gelenk- oder Muskelschmerzen <small>ZLA07BJ = V07BJ - V00C_GEB</small>	
MET	78	ZLA07CJ	Alter bei Auftreten Schlafstörungen <small>ZLA07CJ = V07CJ - V00C_GEB</small>	
MET	56	ZLA07DJ	Alter bei Auftreten Kopfschmerz/Hinterkopf <small>ZLA07DJ = V07DJ - V00C_GEB</small>	
MET	60	ZLA07EJ	Alter bei Feststellen Nachlassen des Geruchssinns <small>ZLA07EJ = V07EJ - V00C_GEB</small>	
MET	50	ZLA07FJ	Alter bei Auftreten von Tränen der Augen <small>ZLA07FJ = V07FJ - V00C_GEB</small>	
MET	118	ZLA07GJ	Alter bei Auftreten kleinere/unsichere Schrift <small>ZLA07GJ = V07GJ - V00C_GEB</small>	
MET	94	ZLA07HJ	Alter bei Auftreten leiseres Sprechen <small>ZLA07HJ = V07HJ - V00C_GEB</small>	
MET	100	ZLA07IJ	Alter bei Auftreten gedrücktere Stimmung <small>ZLA07IJ = V07IJ - V00C_GEB</small>	
MET	56	ZLA09J	Alter bei Feststellen deutlicher Anzeichen von Vergessenheit <small>ZLA09J = V09J - V00C_GEB</small>	
		G07O	Frühsymptome: Offene Nennungen	
NOM	146	L07KRA1	3 Beschwerden vor Beginn: Zusatznennung Krankheit	Liste Krankheit
		G07PK	Frühsymptome:Zusammenhang mit PK-Diagnose	
MET	121	ZPK07AJ	FS Muskelverspannung x Jahre vor(-)/nach Pk.- Diagnose <small>ZPK07AJ = V07AJ - V04J</small>	
MET	98	ZPK07BJ	FS Gelenk-/Muskelschmerzen x Jahre vor(-) bzw. nach Pk.-Diagnose. <small>ZPK07BJ = V07BJ - V04J</small>	
MET	82	ZPK07CJ	FS Schlafstörungen x Jahre vor(-) bzw. nach Pk.- Diagnose <small>ZPK07CJ = V07CJ - V04J</small>	
MET	55	ZPK07DJ	FS Kopfschmerz im Hinterkopf x Jahre vor (-) bzw. nach Pk.-Diagnose <small>ZPK07DJ = V07DJ - V04J</small>	

Rücklauf Antworten/ Codes**)	Variable	Anzahl Var.	Fragestellung/Variablenbeschriftung (Variable Label) Mögliche Werte / Variablenausprägungen	Codieren nach Liste *
MET	63	ZPK07EJ	FS Nachlassen Geruchssinn x Jahre vor (-) bzw. <small>ZPK07EJ = V07EJ - V04J</small> nach Pk.-Diagnose	
MET	51	ZPK07FJ	FS Tränen der Augen x Jahre vor (-) bzw. nach Pk.- <small>ZPK07FJ = V07FJ - V04J</small> Diagnose	
MET	121	ZPK07GJ	FS Kleinere (bzw. unsichere) Schrift x Jahre vor <small>ZPK07GJ = V07GJ - V04J</small> bzw. nach Pk.-Diagnose	
MET	95	ZPK07HJ	FS Leiseres Sprechen x Jahre vor (-) bzw. nach <small>ZPK07HJ = V07HJ - V04J</small> Pk.-Diagnose	
MET	102	ZPK07IJ	FS gedrückte Stimmung x Jahre vor (-) bzw. nach <small>ZPK07IJ = V07IJ - V04J</small> Pk.-Diagnose	
MET	55	ZPK09J	Deutliche Anzeichen von Vergeßlichkeit x Jahre vor <small>ZPK09J = V09J - V04J</small> (-) bzw. nach Pk.-Diagnose	
			G08	Behandlung früherer Beschwerden
NOM	36	L08ARZ1	2 Was gegen nervl. Belast.: Ärzte	Liste Arzt
NOM	178	L08BEH1	3 Was gegen nervl. Belast.: Behandlung	Liste Behandlung
NOM	214	L08MED1	6 Was gegen nervl. Belast.: Medikamente <small>### HIER FRAGE 8B CODIEREN ###</small>	Liste Medizin
			G09	Auftreten von Vergeßlichkeit
DIC	226	V09A	Anzeichen Vergeßlichkeit vor Beg. von P. <small>ja: 1; nein: 2; k.A.: 0</small>	
MET	58	V09J	Anzeichen Vergeßlichkeit vor Beg. von P.	
			G10	Erblichkeit
DIC	231	V10	Gibt es unter Verwandten Parkinsonkranke <small>1: ja; 2: nein; 3: unbek.; 0: k.A.</small>	
			G11	Persönlichkeit (Selbsteinschätzung)
DIC	99	V11_1	Art und Lebenseinstellung: ernst <small>1: ja; 0: nein (bzw. k.A.)</small>	
DIC	200	V11_2	Art und Lebenseinstellung: pflichtbewußt <small>1: ja; 0: nein (bzw. k.A.)</small>	
DIC	122	V11_3	Art und Lebenseinstellung: strebsam <small>1: ja; 0: nein (bzw. k.A.)</small>	
DIC	131	V11_4	Art und Lebenseinstellung: gründlich <small>1: ja; 0: nein (bzw. k.A.)</small>	
DIC	122	V11_5	Art und Lebenseinstellung: empfindsam <small>1: ja; 0: nein (bzw. k.A.)</small>	
DIC	82	V11_6	Art und Lebenseinstellung: fröhlich <small>1: ja; 0: nein (bzw. k.A.)</small>	
DIC	47	V11_7	Art und Lebenseinstellung: spontan <small>1: ja; 0: nein (bzw. k.A.)</small>	
DIC	8	V11_8	Art und Lebenseinstellung: leichtlebig <small>1: ja; 0: nein (bzw. k.A.)</small>	
DIC	66	V11_9	Art und Lebenseinstellung: humorvoll <small>1: ja; 0: nein (bzw. k.A.)</small>	
ORD	232	Z_V11ndx	V11 Indexvariable: Grad Introvertiertheit versus <small>Extrovertiertheit 0= maximaler Grad Introvertiertheit; 0=gleichviele intro- wie extrovertierte Nennungen 4= maximaler Anz. extrovertierte Nennungen</small>	
			G12	Belastbarkeit
ORD	232	V12A	Wie belastbar waren Sie früher? <small>0: k.A.; 1: robust; 2: normal belastet; 3: zeitweise schonungsbedürftig; 4: rasch erschöpft 9: Textergänz</small>	
ORD	230	V12B	Wie belastet im Jahrzehnt vor Parkinson <small>0: k.A.; 1: kaum; 2: mäßig 3: stark; 4: sehr stark</small>	
ORD		Z_V12BDIFF	Belastbarkeit vs. Belastung <small>Recoded: V12A (Wie belastbar) - V12B (Wie belastet)</small>	
DIC		ZDI_V12A	Dichotom: Wie belastbar früher <small>0=k.A.; 1=wenig belastbar; 2=stark belastbar</small>	
			G13	Schlafbedürfnis
DIC	217	V13	Wie groß war Ihr Schlafbedürfnis? <small>1: groß (mehr als 8 Stunden) 2: gering (7 Stunden u. weniger)</small>	
DIC	222	V13B	Ich ging abends gerne früh schlafen <small>1: ja; 2: nein; 0: k.A.</small>	

	Variable	Anzahl Var.	Fragestellung/Variablenbeschriftung (Variable Label) Mögliche Werte / Variablenausprägungen	Codieren nach Liste *
NOM	179 V13C		War es möglich früh schlafen zu gehen <small>1 ja ; 2 nein; 3 Selten ; 0 keine Angab</small>	
	G14		Sportliche Betätigung: In der Jugend	
NOM	191 V14ROL		In Jugend geschickt beim ROLLSCHUHLAUFEN <small>3: ja ; 2: nein; 1: nicht ausgeübt; 0: k.A.</small>	
NOM	206 V14TAN		In Jugend geschickt beim TANZ <small>3: ja ; 2: nein; 1: nicht ausgeübt; 0: k.A.</small>	
NOM	203 V14TUR		In Jugend geschickt beim TURNEN <small>3: ja ; 2: nein; 1: nicht ausgeübt; 0: k.A.</small>	
	G15		Sportliche Betätigung: Im Jahrzehnt vor Diagnose	
NOM	229 V15A		Sport, Jogging, Gymn. im Jahrz. vor Erkr <small>2: ja, 1: nein; 0: k.A.</small>	
ORD	55 V15GYM		Wie häufig Gymnastik im Jahrz. vor Erkr. <small>1: gelegentlich; 2: ein Mal wöchentlich; 3: mehrmals wöchentlich; 0: k.A.</small>	
ORD	19 V15JOG		Wie Häufig Jogging im Jahrz. vor Erkr. <small>1: gelegentlich; 2: ein Mal wöchentlich; 3: mehrmals wöchentlich; 0: k.A.</small>	
ORD	62 V15SPO		Wie häufig Sport im Jahrzehnt vor Erkr. <small>1: gelegentlich; 2: ein Mal wöchentlich; 3: mehrmals wöchentlich; 0: k.A.</small>	
	G16		Musikalische Betätigung	
	0 DI_V16	0		
NOM	17 L16BEL		Wegen Belastungen aufgehört zu spielen	Liste Belastungen
NOM	20 L16KRA		Mit Musizieren wegen Krankheit aufgehört <small>01 - 98: Liste Krankheiten</small>	Liste Krankheit
NOM	201 V16A		Ich habe ein Musikinstrument gespielt <small>0: k.A. ; 1: nein; 2: Tasteninstr (Klavier/Akkordeon); 3: Blasinstr.; 4: Streichinstrument; 5: Schlaginstr. 6: Saiteninstrument</small>	
MET	56 V16BJ		Ich habe 19__ mit Musizieren begonnen	
NOM	38 V16D		Warum haben Sie aufgehört zu spielen? <small>1: spiele immer noch; 2: Verlust, Beschädigung Instrument; 3: Lust ver- loren; andere Interessen entwickelt; 4: mangelnde Notenkenntnis, unmusikalisch</small>	
MET	57 V16EJ		Ich habe 19__ mit Musizieren aufgehört	
MET	55 ZDA_V16		Dauer des Musizierens (eig. Instrument) <small>DAUR_V16=V16EJ - V16BJ</small>	
MET	56 ZLA16B		Alter bei Beginn Spiel eines Musikinstrumentes <small>ZLA16B = V16BJ - V00C_GEB</small>	
MET	57 ZLA16E		Alter bei Aufgabe Spiel eines Musikinstrumentes <small>ZLA16E = V16EJ - V00C_GEB</small>	
MET	56 ZPK16BJ		Beginn Spiel eines Musikinstrumentes X Jahre vor (-)) bzw. nach Pk.-Diagnose <small>ZPK16BJ = V16BJ - V04J</small>	
MET	57 ZPK16EJ		Ende Spiel eines Musikinstrumentes x Jahre vor (-) bzw. nach Pk.-Diagnose <small>ZPK16EJ = V16EJ - V04J</small>	
	G17		Genußmittel: Rauchen (Aktiv + Passivrauchen)	
ORD	224 V17		Haben Sie geraucht und ggf. wie stark? <small>0: k.A.; 1: nein ; 2: ja, selten; 3: ja, mäßig; 4: ja, stark ### bei ja die Stärke mitcodieren!</small>	
MET	84 V17AJ		Mit dem Rauchen angefangen 19__	
MET	76 V17EJ		Wann haben Sie zu Rauchen aufgehört?	
ORD	230 V18		Aufenthalt in verrauchten Räumen <small>1: nein; 2: selten ; 3: häufig 9 nur ja ohne quantitative Ergänzung</small>	
MET	75 ZDA_V17		Dauer des Rauchens (in Jahren) <small>ZDA_V17 = V17EJ - V17AJ</small>	
MET	80 ZLA17AJ		Alter bei Beginn Rauchen <small>ZLA17AJ = V17AJ - V00C_GEB</small>	
MET	82 ZPK17AJ		Beginn Rauchen x Jahre vor (-) bzw. nach Pk.- Diagnose <small>ZPK17AJ = V17AJ - V04J</small>	
MET	75 ZPK17EJ		Aufgabe des Rauchens x Jahre vor (-) bzw. nach Pk.-Diagnose <small>ZPK17EJ = V17EJ - V04J</small>	
	G19		Genußmittel: Alkoholverträglichkeit	
DIC	222 V19		Haben Sie früher Alkohol gut vertragen <small>1: ja; 2: nein; 0: k.A.</small>	
DIC	73 V19C1		Ich konnte Wein vertragen <small>1: ja; 0: nein (bzw. k.A.)</small>	
DIC	47 V19C2		Ich konnte Sekt vertragen <small>1: ja; 0: nein (bzw. k.A.)</small>	

Rücklauf Antworten/ Codes**)		Codierbuch Lebenserfahrungen von Parkinson-Erkrankten		Seite 5 von
Variable	Anzahl Var.	Fragestellung/Variablenbeschriftung (Variable Label) Mögliche Werte / Variablenausprägungen	Codieren nach Liste *	
DIC	80	V19C3 Ich konnte Bier vertragen <small>1: ja; 0: nein (oder k.A.)</small>		
DIC	236	V19C4 Ich konnte Branntwein vertragen <small>1: ja; 0: nein (oder k.A.)</small>		
DIC	29	V19C5 Ich konnte Likör vertragen <small>1: ja; 0: nein (oder k.A.)</small>		
		G20	Genußmittel: Kaffee- und Teekonsum	
ORD	229	V20A Haben Sie früher gerne Kaffee getrunken? <small>1-6: gerne Kaffee getrunken 1-6 Anzahl Tassen (mehr als 7 Tassen : 7 codieren) 8: NEIN</small>		
ORD	221	V20B Haben Sie früher gerne Tee getrunken <small>1-6 Anzahl getrunkenener Tassen Tee mehr als 7 Tassen täglich : 7 codieren; nein: 8; 0: k.A.</small>		
DIC	229	ZDI_V20K Kaffeetrinker dichotom <small>0: k.A.; 1=Kaffeetrinker; 2=kein Kaffeetrinker</small>		
DIC		ZDI_V20T Teetrinker dichotom <small>0=k.A.; 1=Teetrinker; 2=kein Teetrinker</small>		
		G21	Leben in gespannten Verhältnissen	
NOM	226	V21 Lebten Sie früher in gespannten Verhältnissen <small>9 = NEIN; sonst WERTE ADDIEREN 1: Familie; 2: Beruf; 4: Freunde; Nac3 = Familie/Beruf; 5: Familie/Freunde; 6 = Beruf/Freunde; 7=Fam.+Beruf+Freunde</small>		
DIC		ZDI_RECV21 Dichotom: Ingespannten, bedrückenden Verh. gelebt <small>0=k.A.; 1=nein; 2=ja</small>		
		G22	Gefühle Unterdrücken	
DIC	225	V22 Neigten Sie dazu Gefühle zu unterdrücken <small>1: nein; 2: ja; 0: k.A.</small>		
		G23	Ernährungsverhalten	
NOM	232	V23 Was haben Sie früher gegessen <small>### Bei mehreren Nennung, die mit größtem Fleischanteil ###; 0: K.A. 1: reicht.Fleisch; 2: wenig Fleisch; 3: fleischlos/Ei/Milch; 4: streng veget</small>		
DIC	231	V24 Viel Obst und Rohkost im Jahr. v. Erkr. <small>1: ja; 2: nein; 0: k.A.</small>		
NOM		V25 Spezielle Diät/Kostform beachtet <small>### Diät bitte in Variable V06 - Behandlungen mit eintragen, da hier zuwenig verwertbare Nennungen. ###</small>		
ORD	234	V26 Gerne süße Speisen oder Cola/Limo <small>0: k.A.; 1: nein; 9: Nur ja; 2: ja häufig, 3 ja, selten</small>		
DIC	233	V26B Hatten Sie früher Heißhunger auf Süßes? <small>0: k.A.; 1: ja; 2: nein</small>		
DIC	232	V27A Konnten Sie eine Mahlzeit auslassen? <small>0: k.A.; 1: ja; 2: nein</small>		
DIC	232	V27B Aßen Sie eine Kleinigkeit zwischen Mahlzeiten? <small>0: k.A.; 1: ja; 2: nein</small>		
		G28	Verdauungsbeschwerden	
NOM	136	V28 Hatten Sie längere Zeit Verdauungsbeschwerden? <small>0: k.A.; 9: nur ja; 1: Verstopfung; 2: schw. Durchfälle 3: Blähungen; Sonstiges bei anderen Krankheiten etc. mitcodieren; hier ignorieren, Werte add### Bitte KOMMENTAR BEACHTEN ###</small>		
		G30A	Medikamente im Jahr nach Diagnose	
NOM	458	L30DMED1 6 Medizin im Jahr nach Diagnose		Liste Medizin
		G30B	Medikamente: Zum Zeitpunkt der Befragung	
NOM	711	L30HMED1 8 Welche Medikamente heute?		Liste Medizin
		G31	Therapie: Offene Nennungen	
NOM	6	L31ARZ1 5 Was tun Sie um Gesundheit zu erhalten (ÄRZTE)		Liste Arzt
NOM	782	L31BEH1 8 Was tun Sie um Gesundheit zu erhalten (BEHANDLUNGEN)		Liste Behandlung
NOM	46	L31MED1 7 Was tun Sie um Gesundheit zu erhalten (MEDIKAMENTE)		Liste Medizin
		G32	Parkinson-Typ: Ausprägung der Beschwerden	
NOM	211	V32Ver Überwiegt bei Ihnen die Versteifung? <small>nein: 1: ja, rechts; 2: ja, links; 3: ja, beidseitig; 4 k.A.: 0</small>		
NOM	195	V32Zit Überwiegt bei Ihnen das Zittern ? <small>0: k.A.; 1: ja, rechts; 2: ja, links; 3 ja, beidseitig</small>		
DIC	211	ZDI_V32V Dichotom: Überwiegt Versteifung? <small>0=k.A.; 1=Versteifung überwiegt; 2=Versteifung überwiegt nicht</small>		
DIC	195	ZDI_V32Z Dichotom: Überwiegt Zittern? <small>0=k.A.; 1=Zittern überwiegt; 2=Zittern überwiegt nicht</small>		
NOM	234	ZV32TYP REC:Parkinson-Typ (med. Klass.) <small>0=k.A.; 1=Versteifung überwiegt; 2=Zittern überwiegt; 3=Versteifung u. Zittern; 4=weder Verst. noch Zittern</small>		

G33 Verlauf der Beschwerden

DIC	235	V33A	Sind Beschwerden seit Diagnose schlimmer <small>1: ja; 2: nein; 0: k.A.</small>
ORD	53	V33VER-	Ist Versteifung seit Diagnose besser gew <small>0: k.A.; 1: etwas; 2: stark</small>
ORD	133	V33Ver+	Hat Versteifung seit Diagnose zugenommen <small>0: k.A.; 1: etwas; 2: stark</small>
ORD	69	V33Zit-	Hat sich Zittern seit Diagnose gebessert <small>0: k.A.; 1: etwas; 2: stark</small>
ORD	121	V33Zit+	Hat das Zittern seit Diagnose zugenommen <small>0: k.A.; 1: etwas; 2: stark</small>

G34 Depressionen

ORD	217	V34	Haben Sie seit Krankheit Depressionen <small>0: k.A.; 1: nein; 2: selten; 3: häufiger; 3: sehr oft</small>
MET	82	V34AJ	Ich habe seit 19__ Depressionen
MET	64	V34EJ	Ich hatte bis 19__ Depressionen <small>0: k.A.; 90: immer noch; 01 - 89 Jahreszahlen übernehmen</small>
MET	62	ZDA_V34	Dauer der Depressionen (in Jahren) <small>ZDA_V34 = V34EJ - V34AJ</small>
DIC	217	ZDI_V34A	Haben Sie seit Krankheit Depressionen? <small>0: k.A.; 1: nein; 2: ja</small>
MET	73	ZLA17EJ	Alter bei Aufgabe des Rauchens <small>ZLA17EJ = V17EJ - V00C_GEB</small>
MET	79	ZLA34AJ	Alter bei Beginn trauriger Verstimmungen (Depressionen) <small>ZLA34AJ = V34AJ - V00C_GEB</small>
MET	80	ZPK34AJ	Beginn der Depressionen x Jahre vor (-) bzw. nach Pk-Diagnose <small>ZPK34AJ = V34AJ - V04J</small>
MET	62	ZPK34EJ	Ende Depressionen x Jahre vor (-) bzw. nach Pk-Diagnosejahr <small>ZPK34EJ = V34EJ - V04J</small>

G35 Ernährungsverhalten: Änderungen

NOM	58	L35ERF	Krankheit: Nahrungsgewohnheit geändert Liste Erfolge/Nahrung
NOM	79	L35ERN	Krankheit: Nahrungsgewohnheit geändert Liste Nahrung
DIC	224	V35	Krankheit hat Nahrungsgewohnheiten geänd <small>0: k.A.; 1: ja ; 2: nein</small>

G36 Verschlechterterung durch: (Vorgaben)

DIC	152	V36A1	Schlechter durch: Überanstrengung <small>ja: 84</small>
DIC	181	V36A2	Schlechter durch: Aufregung, Sorge <small>ja: 81</small>
DIC	157	V36A3	Schlechter durch: Hetze <small>ja: 80</small>
DIC	80	V36A4	Schlechter durch: zu wenig Schlaf <small>ja: 85</small>
DIC	29	V36A5	Schlechter durch: zu wenig Trinken <small>ja: 86</small>
DIC	133	V36A6	Schlechter durch: Klimastürze <small>ja: 83</small>
DIC	91	V36A7	Schlechter durch: Hitze <small>ja: 83</small>
DIC	73	V36A8	Schlechter durch: Räume mit schlechter Luft <small>ja: 87</small>
DIC	57	V36A9	Schlechter durch: Tabakrauch <small>ja: 87</small>

G360 Verschlechterung durch: Offene Nennungen

NOM	18	L36BEL1	2 Schlechter durch: Belastungsliste Liste Belastungen
NOM	35	L36KRA1	4 Schlechter durch: Krankheitsliste Liste Krankheit <small>### AB HIER NACH LISTE KRANKHEIT codie-ren ###</small>
NOM	55	L37BEH1	4 Besonders gut: Behandlungsliste Liste Behandlung

G37 Verbesserungen durch: (Vorgaben)

DIC	139	V37A	Besonders gut: heitere Gesellschaft <small>ja: 16</small>
DIC	101	V37B	Besonders gut: leichter Musik <small>ja: 11</small>

Rücklauf Antworten/ Codes**)	Variable	Anzahl Var.	Fragestellung/Variablenbeschriftung (Variable Label) Mögliche Werte / Variablenausprägungen	Codieren nach Liste *
NOM 97	V37C		Besonders gut: nach Gymnastik <small>ja: 23</small>	
NOM 99	V37D		Besonders gut: nach dem Schlafen <small>ja: 09</small>	
NOM 163	V37E		Besonders gut: in frischer Luft <small>ja: 07</small>	
NOM 88	V37F		Besonders gut: nach Entspannungsübungen <small>ja: 04</small>	
NOM 49	V37G		Besonders gut: nach dem Schwimmen <small>ja: 08</small>	
	G370		Verbesserung durch (offene Nennungen)	
	0	V370	0 Besonders gut: Offene nennungen	
	G38		sonstige erwähnenswerte Umstände	
NOM 107	L38BEL1	4	Was ist noch erwähnenswert aus Leben <small>### Nur BELASTUNGEN, anderen Dimensionen in V35 !</small>	Liste Belastungen

*) Die Codierlisten als Bestandteil dieses Codierbuches sind im Anhang wiedergegeben.

**) Der Rücklauf, weist die die Anzahl der erhaltenen Angaben/Häufigkeiten aus. Er ist als informative Zusatzangabe eingefügt.